

# Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

## Procedimento Operacional Padrão- POP

### Conduta Imediata em Casos de Acidentes Biológicos

**CCIH-CICAB/047**

**Rev: 01**

Elaborado por: <i>Glauciane Neves</i> Enfermeira COREN 48226	Verificado por: FUND. CENT. DE CONTROL. ONCOLOGIA - FCECON <i>Maria S. Albuquerque</i> Enf. Michele Cristiane S. Albuquerque Gerente de Enfermagem COREN 187376	Aprovado por: <i>Marielle Colares Magalhães Martins</i> Coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente / FCECON
---	--	---

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida reprodução.

<b>FCECON</b>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b>			<b>Página:</b> 1 de 2
<b>Código</b> CCIH – CICAB/047	<b>Data Emissão</b> JUN/2017	<b>Data de Vigência</b> 2017/2019	<b>Próxima Revisão</b> JUN/2019	<b>Revisão</b> 01
<b>ÁREA EMITENTE:</b> COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH				
<b>ASSUNTO:</b> CONDUTA IMEDIATA EM CASOS DE ACIDENTES BIOLÓGICOS				
<b>1. Objetivo:</b>				
1.1. Proteger o profissional de saúde, para iniciar o mais rápido possível a quimioprofilaxia contra o vírus do HIV, HB e HC.				
<b>2. Considerações Gerais:</b>				
2.1. São considerados acidentes biológicos:				
a) Ferimentos com objetos perfurocortantes contaminados ou suspeitos de contaminação por sangue, ou outros fluidos corporais humanos;				
b) Ferimentos com objetos perfurocortantes não contaminados por sangue ou outros fluidos corporais humanos que tenham aberto a barreira cutânea, podendo permitir a sua entrada durante a atividade normal;				
c) Respingo de sangue ou outros fluidos corporais humanos em mucosas;				
d) Contaminação de lesões cutâneas previamente existentes com materiais biológicos humanos.				
2.2. Conduta:				
a) Ver fluxograma de acidentes com perfurocortantes da instituição em anexo.				
<b>ANEXO I – FLUXOGRAMA DE CONDUTA PÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO E PÉRFURO-CORTANTE</b>				
<b>ANEXOII – CONDUTA APÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO</b>				

<p><b>3. Materiais Necessários:</b></p> <p>3.1. Água e sabão;</p> <p>3.2. Antisséptico;</p> <p>3.3. Papel toalha.</p>		
<p><b>Responsável</b> Chefia imediata/CCIH</p>	<p><b>4. PROCEDIMENTO</b></p> <p>4.1. Pele íntegra:</p> <p>a) Lavar abundantemente com água corrente e sabão comum, durante 5 minutos, secar com papel toalha e aplicar álcool a 70% deixando secar espontaneamente;</p> <p>4.2. Pele NÃO íntegra (Dermatite, escoriação ou ferimento prévio):</p> <p>a) Lavar abundantemente com água corrente e sabão durante 5 minutos, não aplicar álcool ou outros antissépticos;</p> <p>b) Lesão perfurante (picada de agulha): se apresentar sangramento deixar sangrar por pouco tempo, em seguida lavar com água corrente e sabão durante 5 minutos, não aplicar antissépticos;</p> <p>c) Lesão cortante (bisturi, vidro): limpeza, antisepsia e sutura a critério do cirurgião.</p>	
	<p>4.3 Mucosas:</p> <p>a) <b>Olhos</b> – lavar abundantemente com soro fisiológico durante 5 minutos;</p> <p>b) <b>Boca</b> – lavar abundantemente com água, bochechando e desprezando repetidamente durante 5 minutos.</p>	
<p><b>Sigla</b> CICAB</p>	<p><b>Revisão</b> 01</p>	<p><b>Página</b> 2 de 2</p>

**REFERÊNCIA:**

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem:** guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

POTTER, P.A; PERRY, A.G. **Fundamentos de Enfermagem.** 7ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.