

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP

Controle de Glicosúria e Cetonúria

GE – CCAM/051

Rev: 01

<p>Elaborado por:</p> <p><i>Freitas</i> Luzinete Freire de Freitas Enfermeira / Oncologia COREN-AM 347 072</p>	<p>Verificado por:</p> <p><i>M. S. A.</i> Enf. Michele Cristiane S. Albuquerque Gerente de Enfermagem COREN 167376</p> <p>FUNDO. CENT. DE CONTROL. DE ONCOLOGIA - FCECON</p>	<p>Aprovado por:</p> <p><i>Glauce</i> Glauce Neves Enf. COREN 20220</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP			Página: 1 de 2
Código GE – CCAM/051	Data Emissão JUN/2017	Data de Vigência 2017/2019	Próxima Revisão JUN/2019	Revisão 00
ÁREA EMITENTE: GERENCIA DE ENFERMAGEM - GE				
ASSUNTO: CUIDADO COM O CORPO APÓS A MORTE				
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1 Manter o corpo identificado;</p> <p>1.2 Evitar odores, saídas de excreções e sangue;</p> <p>1.3 Dispor o corpo em posição adequada, antes da rigidez cadavérica.</p>				
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.1 Consiste no cuidado dispensado ao corpo após a constatação médica do óbito. O atendimento deve ser realizado de forma respeitosa e com discrição.</p>				
<p>3. Materiais Necessários</p> <p>3.1 EPI'S (mascara descartável, avental descartável, gorro descartável);</p> <p>3.2 Luvas de procedimento;</p> <p>3.3 Espátula de madeira;</p> <p>3.4 Algodão;</p> <p>3.5 Esparadrapo;</p> <p>3.6 Atadura;</p>				
<p>3.7 Etiqueta de identificação (com nome do paciente, número do leito e data do óbito e horário);</p> <p>3.8 Lençol, saco de óbito;</p> <p>3.9 Biombo.</p>				
Responsável: Técnico de Enfermagem	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1 Reunir os materiais em uma bandeja;</p> <p>4.2 Isolar a área com biombos a fim de prover um ambiente privativo;</p> <p>4.3 Calçar as luvas e paramentar-se com os Equipamentos de proteção individual;</p> <p>4.4 Colocar o corpo em posição horizontal, retirar os travesseiros e colocar o saco de óbito por debaixo do paciente;</p> <p>4.5 Desligar todos os equipamentos;</p> <p>4.6 Retirar tubos, sondas, drenos, cânulas e acessos venosos;</p> <p>4.7 Remover curativos e refazê-los se necessário;</p> <p>4.8 Tampone orifícios e cavidades com algodão seco;</p> <p>4.9 Feche as pálpebras;</p> <p>4.10 Recoloque próteses dentárias e sustente a mandíbula com atadura, amarrando no alto da cabeça;</p> <p>4.11 Una as mãos sobre o tórax e amarre com atadura;</p> <p>4.12 Junte os pés e amarre com atadura;</p> <p>4.12 Cobrir todo o corpo com saco de óbito e fecha-lo com esparadrapo;</p>			

	4.13 Fixar a etiqueta preenchida na região do tórax; 4.14 Reunir e empacotar os pertences do paciente para entregar a família; 4.45 Aguardar o maqueiro para encaminhar o corpo ao necrotério; 4.16 Proceder a anotação, informando hora, causa da morte e nome do médico que constatou o óbito.	
Sigla CCAM	Revisão 00	Página 2 de 2

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M. I. S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: Guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011

CRUZ, A. P. (org.) **Curso Didático de Enfermagem**: Módulo 1. São Paulo: Yendis Editora, 2006.

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP			Página: 1 de 1
Código GE- HET/054	Data Emissão JUN/2017	Data de Vigência 2017/2019	Próxima Revisão JUN/2019	Revisão 00
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM-GE				
ASSUNTO: HIGIENE DO ESTOMA TRAQUEAL/ CÂNULA DE TQT				
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1 Manter a cânula de traqueostomia e as vias respiratórias desobstruídas; Manter integridade da mucosa do estoma e evitar infecção.</p>				
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.1 Limpe o estoma traqueal e a subcânula, no mínimo de 8 em 8h.</p> <p>2.2 A cânula externa só deverá ser removida após a maturação do traqueostoma.</p> <p>Após o 7º dia de pós-operatório, certificando-se de que a fístula traqueal esteja completa, o conjunto completo da cânula de traqueostomia poderá ser trocado diariamente.</p>				
<p>3. Materiais Necessários:</p> <p>3.1 Bandeja;</p> <p>3.2 Luvas de procedimento;</p> <p>3.3 Gaze estéril e não estéril;</p> <p>3.4 Soro fisiológico;</p> <p>3.5 Pinça;</p> <p>3.6 Cordão para traqueostomia;</p>				
Responsável Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1 Antissepsia do Estoma:</p> <p>4.1.1 Higienize as mãos;</p> <p>4.1.2 Reúna o material na bandeja e leve para o quarto do paciente;</p> <p>4.1.3 Explique o procedimento ao paciente;</p> <p>4.1.4 Promova a privacidade do paciente, colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto;</p> <p>4.1.5 Coloque o paciente em posição de semi-fowler ou sentado, quando possível;</p> <p>4.1.6 Calce as luvas de procedimento;</p> <p>4.1.7 Realize a limpeza do estoma com gaze embebida em solução fisiológica;</p> <p>4.1.8 Mantenha a gaze protegendo a haste metálica da cânula de traqueostoma;</p>			