

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA END- EDA/01

Rev: 00

Elaborado por: Shirley Monteiro Enfermeira COREN 98.223	Verificado por: Gluciane Neves EN COREN 98226	Aprovado por: Dr. Shirley S. Passos Coord. Serv. Endoscopia CRMAM 3792
--	--	---

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP			Página: 1 de 2
Código END - /EDA-01	Data Emissão JUNHO/2018	Data de Vigência 2018/2020	Próxima Revisão JUNHO/2020	Revisão 00
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA				
ASSUNTO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA				
1. Objetivo:				
1.1 Visualizar Esôfago, estômago e duodeno, para investigação Diagnóstica através de biópsia;				
2.1 Controle pós-cirurgia/ Tratamento;				
3.1 Realizar Controle de Sangramento gástrico (escleroses) e clipagem de varizes;				
4.1 Passagem de Sondas para alimentação.				
2. Considerações Gerais:				
2.1 Suspensão do Exame: - Paciente sem acompanhante, alimentado, estado clínico (hipertensão arterial) e etc.				
3. Materiais Necessários:				
3.1. Tubo Endoscópico				
3.2. Pinça para Biopsia				
3.3. 01 Torre contendo: (Monitor, processadora, printer)				
3.4. Monitor Multiparamétrico				
3.5. Rede de gases funcionante				
3.6. Computador para emissão de laudos				
3.7. Mesa auxiliar, cadeira e mesa de escritório				
3.8. Maca com rodízio e proteção lateral				
3.9. EPI				
3.10. Sistema IDOCTOR				

Responsável: MÉDICO E EQUIPE DE ENFERMAGEM	4. PROCEDIMENTO <ol style="list-style-type: none"> 1. Recepcionar o paciente (na recepção), identificação do paciente, jejum e presença de acompanhante. (Conferir impressos e consentimento Informado); 2. Encaminhar para a Sala de Observação; 3. Verificar Sinais Vitais (PA/P/SPO2) 4. Registrar no Impresso Especifico Ficha de registro; 5. Instalar acesso venoso no membro Superior direito de Preferência (se necessário); 6. Fazer medicação em protocolo (Dimeticona/Lidocaína spray); 7. Encaminhar o paciente a Sala de Exames; 8. Orientar, posicionar o paciente na mesa de exame (decúbito lateral esquerdo e braço esquerdo flexionado sob a cabeça); 9. Posicionar o bocal na cavidade oral do paciente; 10. Monitorizar o paciente; 11. Administrar medicação EV conforme prescrição médica (SN) 12. Auxiliar o profissional médico durante o procedimento. 13. Ao término do exame, retirar o bocal da cavidade oral do paciente e a monitorização; 14. Encaminhar o paciente à sala de observação; 15. Solicitar a presença do acompanhante do paciente; 16. Orientar acompanhante e familiares quanto dieta pós exame; 17. Quando estável (paciente), retirar acesso venoso (se houver); 18. Encaminhar à recepção para receber laudo. 	
	PROCEDIMENTO (SALA DE EXAME): <ol style="list-style-type: none"> 19. Imediatamente ao ser retirado do paciente, com o aparelho conectado na fonte de luz, aspirar água com detergente enzimático para limpeza do excesso de secreção no canal. Limpar com compressa o tubo de inserção retirando o excesso de secreção; 20. Acionar o canal de ar/água, alternadamente por 15 segundos prevenindo a obstrução deste canal; 21. Retirar o Aparelho da fonte elétrica, conectando a seguir a tampa de proteção da parte elétrica; 22. Levar o aparelho para o EXPURGO protegido em recipiente com tampa. 	
5. SIGLAS E ABREVIATURAS EDA: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		
Sigla EDA	Revisão 00	Página 2 de 2

REFERÊNCIAS:

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).

FERRARI, Angelo P. Jr. TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EDIÇÃO 1º, 2010.