

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP

Higiene do Estoma Traqueal/ Cânula de TQT

GE-HET/054

Rev: 00

Elaborado por: Eliete Freitas Enfermeira / Oncologia COREN-AM 347.072	Verificado por: Enla Michele Gerente de Enfermagem COREN 167376	Aprovado por: Glauciane Alves Enfermeira COREN 66228
--	--	---

<p style="text-align: center;">Responsável Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem</p>	<p>4.1.9 Deixe o paciente em posição confortável;</p> <p>4.1.10 Retire o material e lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 70%;</p> <p>4.1.11 Guarde o material;</p> <p>4.1.12 Retire as luvas de procedimento;</p> <p>4.1.13 Higienize as mãos;</p> <p>4.1.14 Cheque na prescrição e anote as condições do estoma, a quantidade e o aspecto da secreção e a reação do paciente, durante e após o procedimento, na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente.</p> <p>4.2 Fixação da cânula</p> <p>4.2.1 Higienize as mãos;</p> <p>4.2.2 Reúna o material na bandeja e leve para o quarto;</p> <p>4.2.3 Explique o procedimento ao paciente;</p> <p>4.2.4 Coloque o paciente em posição de semi-fowler ou sentada, quando possível;</p> <p>4.2.5 Calce as luvas de procedimento;</p> <p>4.2.6 Introduza o cordão pelo orifício da haste da cânula de traqueostomia nos dois lados e fixe atrás do pescoço. Deixe uma folga de aproximadamente 1 cm;</p> <p>4.2.7 Retire e descarte o cordão sujo;</p> <p>4.2.8 Deixe o paciente em posição confortável;</p> <p>4.2.9 Retire o material e lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 70%;</p> <p>4.2.10 Guarde o material;</p> <p>4.2.11 Retire as luvas de procedimento;</p> <p>4.2.12 Higienize as mãos;</p> <p>4.2.13 Cheque na prescrição e anote a reação do paciente, durante e após o procedimento, na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente.</p> <p>4.3 Limpeza do intermediário da Cânula metálica</p>
	<p>4.3.1 Higienize as mãos;</p> <p>4.3.2 Reúna o material na bandeja e leve para o quarto;</p> <p>4.3.3 Explique o procedimento ao paciente;</p> <p>4.3.4 Coloque o paciente em posição semi-fowler ou sentada, quando possível;</p> <p>4.3.5 Calce as luvas de procedimento;</p> <p>4.3.6 Retire a cânula intermediária;</p> <p>4.3.7 Introduza uma gaze embebida em soro fisiológico no lado correspondente à inserção proximal da cânula e retire no lado oposto, com o auxílio de uma pinça. Realize esse procedimento até que a gaze saia totalmente limpa ou utilize uma escova, realizando movimento de vaivém em água corrente;</p> <p>4.3.8 Seque a cânula intermediária;</p>

<p style="text-align: center;">Responsável Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem</p>	<p>4.3.9 Reintroduza a cânula intermediária e gire para travar; 4.3.10 Mantenha a gaze protetora sob a haste da cânula de traqueostomia; 4.3.11 Deixe o paciente em posição confortável; 4.3.12 Retire o material e lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 70%; 4.3.13 Retire as luvas de procedimento; 4.3.14 Higienize as mãos; 4.3.15 Cheque na prescrição e anote a reação do paciente, durante e após o procedimento, na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente.</p>	
<p>Sigla HET</p>	<p>Revisão 00</p>	<p>Página 1 de 1</p>

REFERÊNCIAS

Carmangnani, M.I.S. et. al. Procedimentos de Enfermagem: Guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

CRUZ, A. P. (org) Curso Didático de Enfermagem: Módulo 1. São Paulo: Yendis Editora, 2006.