

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP

Transporte do Paciente do Leito para a Maca

GE- TLM/091

Rev: 00

Elaborado por: <i>afuitas</i> Cristiane de Freitas Enfermeira / Oncologia COREN-AM 347 072	Verificado por: <i>MSF</i> Eliete Michel Cristiane S. Albuquerque Gerente de Enfermagem COREN 157375	Aprovado por: <i>Glauciane</i> Glauciane Neves Enfermeira CUREN 68226
--	--	---

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP			Página: 1 de 2
Código GE – TLM/091	Data Emissão JANEIRO/2015	Data de Vigência 2015/2016	Próxima Revisão JANEIRO/2016	Revisão 00
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - GE				
ASSUNTO: TRANSPORTE DO PACIENTE DO LEITO PARA A MACA				
1. Objetivo: 1.1 Transferir o paciente com conforto e segurança				
2. Considerações Gerais: 2.1 Paciente com diagnóstico de doença de transmissão respiratória por gotículas ou aerossóis deve permanecer com máscara cirúrgica durante o transporte.				
3. Materiais Necessários: 3.1 Maca; 3.2 Lençol; 3.3 Cobertor; 3.4 Álcool a 70%; 3.5 Papel toalha; 3.6 Luvas de procedimento.				
4. PROCEDIMENTO				
Responsável: Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem	4.1 Prepare o material necessário para o procedimento; 4.2 Higienize as mãos; 4.3 Leve o material para o quarto do paciente; 4.4 Realize desinfecção do colchão da maca com álcool a 70%; 4.5 Realize a higienização das mãos; 4.6 Reúna os profissionais necessários da equipe de enfermagem para auxiliar no transporte; 4.7 Aproxime a maca do leito do paciente; 4.8 Explique o procedimento ao paciente; 4.9 Promova privacidade ao paciente colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto; 4.10 Deite o paciente em decúbito dorsal horizontal; 4.11 Verifique as condições de acessos venosos e infusões, as fixações das sondas e drenos e as condições de acompanharem o paciente durante o deslocamento, sem causar danos; 4.12 Puxe as bordas do lençol que estão presas debaixo do colchão do paciente;			

	<p>4.13 Desça em leque o cobertor e o lençol que cobrem o paciente;</p> <p>4.14 Enrole as pontas do lençol bem próximos ao paciente;</p> <p>4.15 Coloque a maca em posição paralela e encostada no leito do paciente;</p> <p>4.16 Posicione dois profissionais do lado do leito e outros dois do lado da maca, todos os quatro segurando o lençol de baixo;</p> <p>4.17 Passe o paciente para a maca com um só movimento, sincronizando a ação dos quatro profissionais da equipe;</p> <p>4.18 Cubra o paciente com lençol e cobertor, se necessário;</p> <p>4.19 Encaminhe-o ao destino solicitado;</p> <p>4.20 Realize a higienização das mãos;</p> <p>4.21 Registre o transporte realizado na folha de anotações de enfermagem do prontuário do paciente.</p>	
<p>Sigla TLM</p>	<p>Revisão 00</p>	<p>Página 2 de 2</p>

Referências:

CARMANGNANI, M. I. S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: Guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.