

# Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

## Procedimento Operacional Padrão- POP

### Administração de Medicamentos via Nasal

**GE- AMVN/08**

**Rev: 00**

<p>Elaborado por: <i>Eliete Albuquerque de Freitas</i> Especialista em Oncologia COREN-AM 347.072-ENF</p>	<p>FUND. CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON Verificado por: <i>MISA</i> Enfa. Michele Cristiane S. Albuquerque Gerente de Enfermagem COREN 167376</p>	<p>Aprovado por: <i>Glauciane Naves</i> Enfermeira COREN 08228</p>
---	---	--

<b>FCECON</b>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b>			<b>Página:</b> 1 de 2
<b>Código</b> GE-AMVN/08	<b>Data Emissão</b> JUN/2017	<b>Data de Vigência</b> 2017/2019	<b>Próxima Revisão</b> JUN/2019	<b>Revisão</b> 00
<b>ÁREA EMITENTE:</b> GERÊNCIA DE ENFERMAGEM – GE				
<b>ASSUNTO:</b> ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA NASAL				
<b>1. Objetivo:</b> 1.1. Administrar medicamentos por via nasal para auxílio no tratamento de doenças inflamatórias/infecciosas das vias respiratórias superiores, ou para serem absorvidos sistematicamente.				
<b>2. Considerações Gerais:</b> 2.1. Recomenda-se que o frasco do medicamento seja de uso individual; 2.2. Verificar e respeitar validade do medicamento; 2.3. Anotar qualquer reação medicamentosa que possa ocorrer.				
<b>3. Materiais necessários:</b> 3.1. Bandeja; 3.2. Medicamento prescrito; 3.3. Lenços de papel ou gaze; 3.4. Conta- gotas.				
<b>4. PROCEDIMENTO</b> 4.1. Verificar prescrição médica, atentando para nome do paciente, fármaco, dosagem, via de administração e hora; 4.2. Identificar frasco com nome do paciente e leito ou registro do paciente;				
<b>Responsável</b> Enfermeiro (a), Técnico de Enfermagem	4.3. Colocar paciente sentado ou elevar a cabeceira do leito; 4.4. Higienizar as mãos; 4.5. Orientar paciente a assuar o nariz, gentilmente, exceto em contra-indicações (risco de aumento de pressão intracraniana ou epistaxe); 4.6. Para acesso do medicamento: <u>à faringe posterior</u> : solicitar ao paciente que incline a cabeça para trás; <u>ao seio etmoide ou esenoide</u> : coloque um travesseiro sob os ombros e inclinar a cabeça para trás e para o lado que deve ser tratado; <u>aos seios frontais e maxilares</u> : solicitar ao paciente que incline a cabeça para trás e para o lado que deve ser tratado. 4.7. Instruir paciente a respirar pela boca; 4.8. Pingar a quantidade de gotas prescritas na narina, sem tocá-las; 4.9. Pedir para o paciente permanecer 5 minutos na posição que foi colocado; 4.10. Observar a reação do paciente e posicioná-lo novamente no leito, de acordo com a sua necessidade; 4.11. Recolher o material e colocá-lo na bandeja; 4.12. Encaminhar os resíduos para o expurgo; 4.13. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel-toalha e higienizar com álcool 70%; 4.14. Higienizar as mãos; 4.15. Checar horário de administração do medicamento na prescrição médica ou circular o horário da medicação caso ele não seja administrado, registrando o motivo.			
<b>Sigla</b> AMVN	<b>Versão</b> 00			<b>Página</b> 2 de 2

## REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem: guia prático**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.

CRUZ, A.P.N (org.). **Curso didático de Enfermagem: módulo I**. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2006.

---