

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM – GE		
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA RETAL		
<p>1. Objetivos</p> <p>1.1. Auxiliar no tratamento utilizando a via retal para absorção de medicamento e provocar evacuação do conteúdo intestinal.</p>		
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.2. Respeitar a recusa do paciente a receber o medicamento;</p> <p>2.3. Verificar e respeitar a validade medicamentosa;</p> <p>2.4. Anotar qualquer reação medicamentosa que possa ocorrer.</p>		
<p>3. Materiais Necessários:</p> <p>3.1. Bandeja;</p> <p>3.2. Biombo;</p> <p>3.3. Medicamento prescrito (supositório ou solução);</p> <p>3.4. Seringa de 20 ml;</p> <p>3.5. Gaze;</p> <p>3.6. Luvas de procedimento.</p>		
	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1. Verificar prescrição médica, atentando para nome do paciente, fármaco, dosagem, via de administração e hora;</p> <p>4.2. Identificar frasco com nome do paciente e leito ou registro do paciente;</p> <p>4.3. Reunir material em uma bandeja;</p> <p>4.4. Identificar seringa com o medicamento. Proteger seringa com a própria embalagem e colocar na bandeja;</p> <p>4.5. Explicar o procedimento ao cliente, orientando sobre o medicamento a ser administrado;</p> <p>4.6. Isolar leito com um biombo;</p>	

<p style="text-align: center;">Responsável Equipe de enfermagem</p>	<p>4.7. Colocar forro sob o paciente;</p> <p>4.8. Higienizar as mãos;</p> <p>4.9. Calçar luvas de procedimento;</p> <p>4.10. Solicitar paciente que faça higiene da região anal, ou realizar quando ele estiver impossibilitado;</p> <p>4.11. Colocar paciente em posição de <i>Sims</i> (decúbito lateral esquerdo) ou na posição genupeitoral;</p> <p>4.12. Introduza a extremidade afilada do supositório no ânus do paciente. Use o dedo indicador para direcionar o supositório até que ele ultrapasse o esfíncter anal interno;</p> <p>4.13. Orientar paciente a aguardar o máximo de tempo que ele conseguir reter o medicamento, antes de eliminar o conteúdo intestinal;</p> <p>4.14. Ajudar o paciente a ir ao banheiro ou coloque-lhe a comadre;</p> <p>4.15. Recolha o material e coloque na bandeja;</p> <p>4.16. Higienizar as mãos;</p> <p>4.17. Conferir o horário na prescrição médica. Havendo alguma intercorrência, relatar na anotação de enfermagem.</p>
<p>Sigla: AMVR</p>	<p style="text-align: right;">Página: 2 de 2</p>

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Administração de Medicamentos via Retal GE-AMVR/011

Rev: 03

Código: GE-AMVR/011	Data Emissão: SETEMBRO/2023	Data de Vigência: 2023/2026	Próxima Revisão: SETEMBRO/2026	Revisão 03
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------

Elaborado por: <i>Lorena Barros da Silveira</i> <i>Especialista em Oncologia</i> <i>COREN- 342855</i>	Verificado por: <i>Fabiana Souza Moreira</i> <i>Sub-gerente de Enfermagem</i> <i>COREN:89315</i>	Aprovado: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>
---	--	---