

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALR - CCIH		
ASSUNTO: COLETA DE FEZES PARA EXAME PROTOPARASITOLÓGICO		
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1 Auxiliar no diagnóstico de doenças parasitárias.</p>		
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.1 Caso o paciente apresente incontinência fecal, colete a amostra de fezes com saco coletor;</p> <p>2.2 Se as fezes forem inconsistentes, fixe o saco coletor na região anal;</p> <p>2.3 Oriente ao paciente a não urinar na comadre em que serão coletadas as fezes para exame;</p> <p>2.4 As fezes devem ser coletadas preferencialmente pela manhã, e devem ser encaminhadas imediatamente ao laboratório de análises clínicas. Caso não seja possível, deve-se mantê-las refrigeradas por tempo não superior a 8h.</p>		
<p>3. Materiais Necessários:</p> <p>3.1 EPI'S (mascara descartável, capote descartável, touca descartável);</p> <p>3.2 Luvas de procedimento;</p> <p>3.3 Bandeja;</p> <p>3.4 Etiqueta para identificação;</p> <p>3.5 Toalha de papel;</p> <p>3.6 Biombo;</p> <p>3.7 Frasco para coleta;</p> <p>3.8 Espátula de madeira;</p> <p>3.9 Comadre.</p>		
Responsável Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1. Higienizar as mãos;</p> <p>4.2. Prepare em uma bandeja o material necessário para o procedimento;</p> <p>4.3. Explique o procedimento ao paciente;</p> <p>4.4. Promova a privacidade do paciente colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto;</p> <p>4.5. Leve a comadre ao quarto do paciente e oriente-o a evacuar e, quando o fizer, chamar imediatamente a enfermagem;</p> <p>4.6. Calce as luvas de procedimento;</p> <p>4.7. Identifique o frasco com o nome do paciente, o leito e o registro hospitalar;</p> <p>4.8. Calçar as luvas de procedimento;</p> <p>4.9 Colete uma amostra das fezes, da porção média ou final, com uma espátula de madeira e coloque em recipiente próprio;</p>	

<p style="text-align: center;">Responsável Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem</p>	<p>4.10. Envolve o frasco que contém as fezes coletadas em papel toalha;</p> <p>4.11. Recolha o material do quarto, mantendo a unidade organizada;</p> <p>4.12. Encaminhe o material permanente e o resíduo para o expurgo;</p> <p>4.13. Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool a 70%;</p> <p>4.14. Proceda à limpeza e desinfecção da comadre no expurgo, com água, sabão e álcool a 70%;</p> <p>4.15. Retire as luvas de procedimento;</p> <p>4.16. Higienize as mãos;</p> <p>4.17. Cheque e anote o procedimento realizado na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente;</p> <p>4.18. Encaminhe o frasco contendo as fezes imediatamente para o laboratório de análises clínicas.</p>
<p>Sigla CFP</p>	<p style="text-align: center;">Página 2 de 2</p>

Referências:

CARMANGNANI, M. I. S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: Guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Coleta de Fezes para Exame Protoparasitológico CCIH-CFP/035

Rev: 03

Código CCIH -CFP/ 035	Data Emissão SETEMBRO/2023	Data de Vigência 2023/2026	Próxima Revisão SETEMBRO/2026	Revisão 03
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Elaborado por: <i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCIH</i> <i>COREN:98226</i>	Verificado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Aprovado por: <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>
--	---	--