

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH		
ASSUNTO: COLETA DE SANGUE VENOSO		
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1 Investigar alterações dos elementos e substâncias circulantes;</p> <p>1.2 Pesquisar agentes etiológicos infecciosos.</p>		
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.1 Cada amostra de sangue deve ser coletada por uma nova punção, não sendo recomendável coletar sangue de cateteres ou dispositivos venosos já existentes.</p> <p>2.2 Não se recomenda coleta de sangue para hemocultura por cateteres, a não ser por solicitação específica do médico.</p>		
<p>3. Materiais Necessários:</p> <p>3.1 Bandeja;</p> <p>3.2 Garrote;</p> <p>3.3 Álcool a 70%;</p> <p>3.4 Bolas de algodão;</p> <p>3.5 Cateter venoso apropriado;</p> <p>3.6 Luvas de procedimento;</p>		
Responsáveis Enfermeiros, técnicos de enfermagem e patologia	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <p>4.1 Reunir material em bandeja limpa;</p> <p>4.2 Explicar procedimento ao paciente;</p> <p>4.3 Higienizar as mãos;</p> <p>4.4 Calçar luvas de procedimento;</p> <p>4.5 Escolher local do acesso venoso, expor área de aplicação e verificar condições da veia;</p> <p>4.6 Garrotear o local a ser puncionado (adultos aproximadamente 5 a 10cm do local da punção venosa);</p> <p>4.7 Orientar paciente a manter o braço imóvel;</p> <p>4.8 Realizar antisepsia com algodão embebido em álcool a 70%, em movimentos circulares, do centro para as extremidades;</p> <p>4.9 Tracionar a pele para baixo, com o polegar, abaixo ao local a ser puncionado;</p> <p>4.10 Introduzir, com o bisel voltado para cima, o cateter venoso na pele, a um ângulo aproximado 30 a 45° ;</p>	

	<p>4.11 Coletar a quantidade de sangue necessária;</p> <p>4.12 Retirar o garrote;</p> <p>4.13 Realizar uma pressão no local da punção com algodão seco;</p> <p>4.14 Verificar o local da punção, observando se há formação de hematoma e sangramento;</p> <p>4.15 Recolher o material e coloque-o na bandeja (SEM reencapar agulha);</p> <p>4.16 Retirar as luvas de procedimento;</p> <p>4.17 Encaminhar os resíduos para o expurgo e descarte o material perfuro cortante em local adequado;</p> <p>4.18 Lavar a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e higienize com álcool a 70%;</p> <p>4.19 Higienizar as mãos;</p> <p>4.20 Realizar registro do procedimento em prontuário.</p>
Sigla CSV	Página 2 de 2

REFERÊNCIA:

CARMAGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: Guia prático. 1ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan, 2011.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Manual de Procedimentos em Microbiologia Clínica**. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. SET/2000

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Coleta de Sangue Venoso CCIH-CSV/038

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
CCIH - CSV/038	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por: <i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>	Verificado por: <i>Shirley Fragoço Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Aprovado por: <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>
--	---	--