

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 3
---------------	--	--------------------------

ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

ASSUNTO: AUXÍLIO NA BRAQUITERAPIA

1. Objetivo

Auxiliar médico nos procedimentos da braquiterapia e acompanhar paciente no decorrer da sessão.

Atribuição: Enfermeiro e Técnicos de Enfermagem

2. Considerações Gerais

- 2.1 A paciente deverá vir acompanhada em todas as sessões.
- 2.2 As sessões podem ser feitas 1 vez na semana, sendo em média 4 sessões.
- 2.3 Durante o tratamento, a paciente fica sozinha na sala, sendo monitorada por um funcionário do setor através de sistema de vídeo.
- 2.4 Orientar paciente a fazer dieta leve no dia da braquiterapia e no dia que antecede o procedimento.
- 2.5 Orientar paciente a não fazer uso de qualquer creme vaginal sem autorização médica.
- 2.6 A paciente pode manter relações sexuais, exceto no dia que antecede o procedimento.
- 2.7 Orientar cliente a realizar diariamente os dilatadores vaginais, conforme orientação recebida pela Enfermeira, para diminuir fibroses da mucosa vaginal, facilitando a inserção dos aplicadores da braquiterapia.
- 2.8 Pacientes hysterectomizadas utilizam cilindro; pacientes que ainda possuem o útero utilizam aplicadores completos.
- 2.9 Na última sessão da braquiterapia, o médico preencherá o relatório de alta, que deve ser entregue para a paciente (original) e a cópia ficará no prontuário da mesma. Orientar para que a paciente agende o retorno com o médico de origem.

3. Materiais Necessários:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 3.1 Kit de cateterismo vesical; | |
| 3.2 01 par de luvas estéril; | |
| 3.3 01 sonda vesical nº 10 ou 12; | 3.14 Sabão degermante |
| 3.4 01 Adaptador de sonda (uro-stop) | 3.15 Contraste |
| 3.5 01 espéculo; | 3.16 02 seringas de 10 ml |
| 3.6 01 histerômetro; | 3.17 Absorventes |
| 3.7 01 caixa de cilindro; | 3.18 Box para raio X |
| 3.8 01 caixa contendo os aplicadores; | 3.19 Lençol de pano |
| 3.9 03 pares de luvas de procedimento; | 3.18 01 bata hospitalar |
| 3.10 01 ampola de água destilada; | 3.19 01 par de propé |

3.11 01 tubo de lidocaína em gel;

3.20 Lençol de rolo descartável

3.12 01 campo estéril

3.13 Dames números 1 e 3

4. Procedimento

- 4.1 Verificar se a paciente encontra-se no serviço;
- 4.2 Encaminhar paciente para a Sala de Espera da Braquiterapia;
- 4.3 Orientar paciente acerca do procedimento a ser realizado;
- 4.4 Lavar as mãos;
- 4.5 Calçar luvas de procedimento;
- 4.6 Organizar materiais;
- 4.7 Montar mesa estéril para cateterismo vesical;
- 4.8 Aspirar 4 ml de contraste e 3 ml de água destilada em uma seringa de 20 ml;
- 4.9 Orientar paciente sobre o procedimento a ser realizado;
- 4.10 Instruir paciente a esvaziar bexiga e colocar bata hospitalar;
- 4.11 Administrar medicação prescrita 30 minutos antes do procedimento (Midazolam 15mg sublingual);
- 4.12 Encaminhá-la à sala de procedimento, colocando-a em posição ginecológica;
- 4.13 Colocar propés na paciente;
- 4.14 Posicioná-la 4 dedos após a mesa ginecológica;
- 4.15 Colocar box para raio X acima da paciente, travando o mesmo;
- 4.16 Colocar lençol na paciente, deixando exposta a região púbica;
- 4.17 Chamar o médico;
- 4.18 Auxiliá-lo na sondagem vesical;
- 4.19 Quando solicitado, entregar espéculo lubrificado com lidocaína gel;
- 4.20 Deixar cilindros ou sondas e anéis próximos ao médico;
- 4.21 Quando solicitado, entregar protetor retal lubrificado com lidocaína gel;
- 4.22 Após término do procedimento do médico, colocar os dames números 1 e 3, no caso da braquiterapia completa, sendo o 1 na parte de cima e o 3 na parte de baixo. No caso da braquiterapia com cilindro, colocar apenas o número 3.
- 4.23 Retirar luvas de procedimento.
- 4.24 Deixar paciente na sala para que seja feito o raio X, monitorando-a pelo sistema de vídeo.
- 4.25 Calçar luvas de procedimento;
- 4.26 Após liberação pelo físico médico, retirar os dames 1 e 3, aproximar fonte de tratamento e conectar os tubos de transferência nº 1 e 3 na paciente e na fonte. Caso a paciente esteja utilizando cilindro, conectar apenas o de numeração 3.
- 4.27 Retirar luvas de procedimento;
- 4.28 Sair da sala e monitorar paciente pelo sistema de vídeo enquanto a braquiterapia ocorre.

Responsável

Técnico de enfermagem;
enfermeiro

	<p>4.29 Anotar em prontuário da paciente e no livro da braquiterapia as doses a serem administradas.</p> <p>4.30 Aguardar término da braquiterapia, sempre monitorando a paciente.</p> <p>4.31 Calçar luvas de procedimento;</p> <p>4.32 Desconectar os tubos de transferência da paciente e da fonte, colocando-os no local destinado a eles.</p> <p>4.33 Desfazer o tracionamento realizado pelo médico com a sonda e esvaziar balonete da sonda vesical;</p> <p>4.34 Retirar aplicadores da paciente, abrindo os fechos e desconectando da <u>barra fixadora</u>;</p> <p>4.35 Retirar <u>barra fixadora</u> debaixo da paciente</p> <p>4.36 Oferecer absorvente e ajudar paciente a colocá-lo;</p> <p>4.37 Auxiliar paciente a descer da mesa e leva-la ao banheiro para que possa trocar de roupa;</p> <p>4.38 Organizar materiais, descartando-os em local adequado;</p> <p>4.39 Pegar balde com materiais a serem higienizados e fazê-los segundo POP 07 (Limpeza de materiais utilizados na braquiterapia).</p> <p>4.40 Deixar setor limpo e organizado.</p> <p>4.41 Registrar procedimento em formulário específico.</p>	
<p>Sigla RT – AB/04</p>	<p>Revisão 02</p>	<p>Página 3 de 3</p>

Referência: DENARDI, U. A. **Enfermagem em Radioterapia:** Atlas e texto. São Paulo: SP, 2008.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP AUXILIO NA BRAQUITERAPIA

RT – AB/04
Rev:02

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
RT – AB/04	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	02

Elaborado por: <i>Ellen Albuquerque</i> <i>Especialista em Oncologia</i> <i>COREN: 347072</i>	Verificado por: <i>Ana Cláudia L. Brasileiro</i> <i>Enfermeira Radioterapia</i> <i>COREN: 80508</i>	Aprovado por: <i>Gláuciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>
--	--	--