

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM – GE		
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA AURICULAR		
1. Objetivo: <p>1.1. Administrar medicamentos por via auricular para auxílio no tratamento de doenças inflamatórias/ infecciosas.</p>		
2. Considerações Gerais: <p>2.1. Recomenda-se que o frasco do medicamento seja de uso individual;</p> <p>2.2. Ler atentamente a prescrição médica, observando o nome do paciente, medicamento, dosagem, via e horário de administração;</p> <p>2.3. Verificar e respeitar validade do medicamento;</p> <p>2.4. Anotar qualquer reação medicamentosa que possa ocorrer.</p>		
3. Materiais Necessários: <p>3.1. Bandeja;</p> <p>3.2. Medicamento prescrito;</p> <p>3.3. Algodão;</p> <p>3.4. Lenços de papel ou gaze;</p> <p>3.5. Conta-gotas;</p> <p>3.6. Luvas de procedimento.</p>		
Responsável Enfermeiro (a), Téc de enfermagem	4. PROCEDIMENTO: <p>4.1 Verificar prescrição médica, atentando para nome do paciente, fármaco, dosagem, via de administração e hora;</p> <p>4.2 Identificar frasco com nome do paciente e leito ou registro do paciente;</p> <p>4.3 Higienizar as mãos;</p> <p>4.4 Levar bandeja para o leito do paciente;</p> <p>4.5 Explicar procedimento ao paciente;</p> <p>4.6 Colocar paciente em decúbito lateral (se não houver contra-indicações) com a orelha a ser tratada apontada para cima, ou faça o paciente sentar em uma cadeira ou na lateral da cama;</p> <p>4.7 Calçar luvas de procedimento;</p> <p>4.8 Endireitar o conduto auditivo puxando a aurícula para baixo e para trás (criança) ou para cima e para fora (adultos);</p> <p>4.9 Instilar a medicação prescrita segurando o conta-gotas a 1 cm acima do conduto auditivo;</p>	

Responsável Enfermeiro (a), Téc de enfermagem	<p>4. PROCEDIMENTO:</p> <p>4.10 Orientar paciente a permanecer na posição de decúbito lateral por 2 a 3 min. Aplique uma massagem ou pressão ao pavilhão auditivo com os dedos, a não ser que seja contraindicado devido à dor;</p> <p>4.11 Colocar bola de algodão na região mais externa do canal e retirar após 15 minutos (se necessário);</p> <p>4.12 Recolher material e colocar na bandeja;</p> <p>4.13 Retirar luvas de procedimento;</p> <p>4.14 Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel-toalha e higienizar com álcool a 70 %;</p> <p>4.15 Higienizar as mãos;</p> <p>4.16 Checar horário de administração do medicamento na prescrição médica ou circular o horário da medicação caso ele não seja administrado, registrando o motivo.</p>
Sigla: AMVA	Página: 2 de 2

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.

POTTER, P.A.; PERRY, A.G. **Fundamentos de enfermagem**. 7^A ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Administração de Medicamentos Via Auricular GE- AMVA/04

Rev: 03

Código GE – AMVA/04	Data Emissão SETEMBRO/2023	Data de Vigência 2023/2026	Próxima Revisão SETEMBRO/2026	Revisão 03
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Elaborado por: <i>Lorena Barros da Silveira</i> <i>Especialista em Oncologia</i> <i>COREN- 342855</i>	Verificado por: <i>Fabiana Souza Moreira</i> <i>Sub-gerente de Enfermagem</i> <i>COREN:89315</i>	Aprovado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>
---	--	---