

<b>FCECON</b>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b>	<b>Página:</b> 1 de 2
<b>ÁREA EMITENTE:</b> COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH		
<b>ASSUNTO:</b> CONDUTA IMEDIATA EM CASOS DE ACIDENTES BIOLÓGICOS		
<p><b>1. Objetivo:</b></p> <p>1.1. Proteger o profissional de saúde, para iniciar o mais rápido possível a quimioprofilaxia contra o vírus do HIV, HB e HC.</p>		
<p><b>2. Considerações Gerais:</b></p> <p>2.1. São considerados acidentes biológicos:</p> <p>a) Ferimentos com objetos perfurocortantes contaminados ou suspeitos de contaminação por sangue, ou outros fluidos corporais humanos;</p> <p>b) Ferimentos com objetos perfurocortantes não contaminados por sangue ou outros fluidos corporais humanos que tenham aberto a barreira cutânea, podendo permitir a sua entrada durante a atividade normal;</p> <p>c) Respingo de sangue ou outros fluidos corporais humanos em mucosas;</p> <p>d) Contaminação de lesões cutâneas previamente existentes com materiais biológicos humanos.</p> <p>2.2. Conduta:</p> <p>a) Ver fluxograma de acidentes com perfurocortantes da instituição em anexo.</p> <p><b>ANEXO I – FLUXOGRAMA DE CONDUTA PÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO E PÉRFURO-CORTANTE</b></p> <p><b>ANEXOII – CUIDADOS APÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO</b></p>		
<p><b>3. Materiais Necessários:</b></p> <p>3.1. Água e sabão;</p> <p>3.2. Antisséptico;</p> <p>3.3. Papel toalha.</p>		


<b>Responsável</b> Chefia imediata/CCIH	<p><b>4. PROCEDIMENTO</b></p> <p>4.1. Pele íntegra:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Lavar abundantemente com água corrente e sabão comum, durante 5 minutos, secar com papel toalha e aplicar álcool a 70% deixando secar espontaneamente;</p> <p>4.2. Pele NÃO íntegra (Dermatite, escoriação ou ferimento prévio):</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Lavar abundantemente com água corrente e sabão durante 5 minutos, não aplicar álcool ou outros antissépticos;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Lesão perfurante (picada de agulha): se apresentar sangramento deixar sangrar por pouco tempo, em seguida lavar com água corrente e sabão durante 5 minutos, não aplicar antissépticos;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) Lesão cortante (bisturi, vidro): limpeza, antissepsia e sutura a critério do cirurgião.</p> <p>4.3 Mucosas:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) <b>Olhos</b> – lavar abundantemente com soro fisiológico durante 5 minutos;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) <b>Boca</b> – lavar abundantemente com água, bochechando e desprezando repetidamente durante 5 minutos.</p>
<b>Sigla</b> CICAB	<b>Página</b> 2 de 2

REFERÊNCIA:  
 CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

POTTER, P.A; PERRY, A.G. **Fundamentos de Enfermagem**. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

**FLUXOGRAMA DE CONDUTA PÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO E PÉRFURO-CORTANTE**

**ACIDENTE COM PÉRFURO CORTANTE OU CONTATO COM SECREÇÕES CORPORAIS, COMO: SANGUE, FEZES, URINA E OUTROS.**



1. Autorização para teste rápido do paciente pode ser em receituário, caso o paciente não tenha acompanhante ou paciente não tenha condições para autorizar deverá ser realizado uma história em receituário descrevendo o ocorrido e enviado junto com o soro.
2. Em caso de teste rápido positivo a medicação deverá ser iniciada em até 2h do acidente.
3. Tempo de uso do medicamento será determinado na 1ª consulta do ambulatório, portanto essa é de extrema importância para continuidade de tratamento.
4. Em dias úteis: segunda à sexta feira preencher a ficha de notificação de acidente na CCIH (7:00 às 13:00).
5. Finais de semana, feriado e período noturno, preencher a ficha de notificação com a enfermeira plantonista.

## CUIDADOS APÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO

### MUCOSAS:



**OLHOS:** Lavar abundantemente com soro fisiológico durante 5 minutos.



**BOCA:** Lavar abundantemente com água, bochechando e desprezando repetidamente durante 5 minutos.

### PELE ÍNTEGRA:



Lavar abundantemente com água corrente e sabão comum, durante 5 minutos, secar com toalha descartável e aplicar álcool a 70%, deixando secar espontaneamente.

### PELE LESADA:



**DERMATITE, ESCORIAÇÃO OU FERIMENTO PRÉVIO:** lavar abundantemente com água corrente e sabão durante 5 minutos, não aplicar álcool ou outros antissépticos.



**LESÃO PERFURANTE (PICADA DE AGULHA):** se apresentar sangramento, deixar sangrar por pouco tempo e, seguir, lavar com água e sabão durante 5 minutos, não aplicar anti-sépticos.



**LESÃO CORTANTE** (com bisturi, vidro): limpeza, anti-sepsia e sutura a critério do cirurgião.

# Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

## Procedimento Operacional Padrão- POP Conduta Imediata em Casos de Acidentes Biológicos CCIH-CICAB/047

**Rev: 03**

<b>Código</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data de Vigência</b>	<b>Próxima Revisão</b>	<b>Revisão</b>
CCIH –CICAB/047	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por:  <i><b>Glauciane Moreira Neves</b></i> <i><b>Presidente da CCIH</b></i> <i><b>COREN:98226</b></i>	Verificado por:  <i><b>Shirley Fragoso Monteiro</b></i> <i><b>Chefe de Departamento de</b></i> <i><b>Enfermagem</b></i> <i><b>COREN: 98228</b></i>	Aprovado por:  <i><b>Marielle Colares M Martins</b></i> <i><b>Gestora do NSP</b></i> <i><b>COREN: 146256</b></i>
--	---	--