

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - GE		
ASSUNTO: HIGIENE ORAL DO PACIENTE INCONSCIENTE		
1. Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Realizar higiene oral conservando a boca saudável; 1.2 Proporcionar conforto e bem-estar ao paciente. 		
2 Considerações Gerais: <ul style="list-style-type: none"> 2.1 A higiene oral consiste na remoção de resíduos alimentares e de outras matérias orgânicas (incluindo microorganismos) da cavidade bucal, a fim de proporcionar bem-estar ao paciente e evitar cáries. A limpeza deve ser feita nas paredes das bochechas, nos dentes, nas gengivas, na língua e nos lábios. 2.2 Contraindicado em pós-operatório de cirurgia bucomaxilo e pós-operatório imediato das cirurgias de cabeça e pescoço. 2.3 Pacientes inconscientes, entubados e em jejum oral prolongado necessitam de higiene oral com maior frequência, para evitar infecções nos trato digestivo e respiratório. 		
3. Materiais Necessários: <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Bandeja; 3.2 EPI'S (máscara descartável, capote descartável, touca, óculos de proteção); 3.3 Luvas de procedimento; 3.4 Copo com água; 3.5 Espátula envolvida com gaze, se necessário. 3.6 Cuba rim; 3.7 Creme dental; 3.8 Toalha de papel descartável; 3.9 Antisséptico bucal. 		
Responsável: Técnico de Enfermagem	4. PROCEDIMENTO <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Higienizar as mãos; 4.2 Reunir o material e colocar sobre a cabeceira; 4.3 Calçar luvas; 4.4 Ajustar a altura da cama para uma posição confortável, baixe uma das grades laterais e posicione lateralmente o paciente com a cabeça inclinada para frente a fim de evitar broncoaspiração; 4.5 Proteja o tórax e o pescoço com a toalha de papel; 	

	<p>4.6 Limpar os dentes do paciente com movimentos circulares com a espátula envolta em gaze embebida em solução antisséptica;</p> <p>4.7 Limpar a língua da mesma forma;</p> <p>4.8 Enxugue os lábios e queixo com a toalha de papel;</p> <p>4.9 Retire o material, lave-o e guarde-o;</p> <p>4.10 Retire as luvas e lave as mãos;</p> <p>4.11 Anotar o procedimento no prontuário, não esquecendo as observações realizadas quanto ao aspecto da boca e dos dentes e eventuais anormalidades.</p>
Sigla HOPI	Página 2 de 2

REFERÊNCIAS:

CARMANGNANI, M. I. S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: Guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

CRUZ, A. P. (org.) **Curso Didático de Enfermagem**: Módulo 1. São Paulo: Yendis Editora, 2006.

Manual de procedimento de Enfermagem. Brasília – DF, 2012.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Higiene Oral do Paciente Inconsciente GE – HOPI/057

Rev: 03

Código GE – HOPI/057	Data Emissão SETEMBRO/2023	Data de Vigência 2023/2026	Próxima Revisão SETEMBRO/2026	Revisão 03
--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Elaborado por: <i>Lorena Barros da Silveira</i> <i>Especialista em Oncologia</i> <i>COREN- 342855</i>	Verificado por: <i>Fabiana Souza Moreira</i> <i>Sub-gerente de Enfermagem</i> <i>COREN:89315</i>	Aprovado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>
---	--	---