

<b>FCECON</b>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b>	<b>Página:</b> 1 de 2
<b>ÁREA EMITENTE:</b> GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - GE		
<b>ASSUNTO:</b> OXIGENOTERAPIA POR MÁSCARA FACIAL		
<b>1. Objetivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Melhorar a oxigenação e a perfusão tecidual;</li> <li>1.2 Corrigir a acidose respiratória.</li> </ul>		
<b>2. Considerações Gerais:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Cuidar com concentrações altas de oxigênio, pois pode causar intoxicação.</li> <li>2.2 A umidificação inadequada pode causar ressecamento de córnea, de mucosa oral e de secreções.</li> <li>2.3 As máscaras, traquéias e frascos de nebulização devem ser lavadas e colocados em solução desinfetante. O sistema de nebulização deve ser trocado a cada 24 horas.</li> </ul>		
<b>3. Materiais Necessários:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Luvas de procedimento;</li> <li>3.2 Traquéia ou extensão de látex;</li> <li>3.3 Máscara;</li> <li>3.4 Fluxômetro;</li> <li>3.5 Água destilada;</li> <li>3.6 Cadarço;</li> <li>3.7 Fonte de oxigênio;</li> <li>3.8 Umidificador.</li> </ul>		
<b>4. PROCEDIMENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Conferir a prescrição médica;</li> <li>4.2 Higienizar as mãos;</li> <li>4.3 Reunir todo o material e levar junto ao paciente;</li> <li>4.4 Explicar o procedimento ao paciente/familiar;</li> <li>4.5 Colocar o paciente em posição de Fowler;</li> </ul>		

<b>Responsável</b>  Enfermeiro e técnico de enfermagem/Fisioterapeuta	<p>4.6 Preencher o umidificador com água destilada estéril até o nível máximo;</p> <p>4.7 Conectar o umidificador no fluxômetro de oxigênio;</p> <p>4.8 Conectar a extensão de silicone da máscara no umidificador de oxigênio;</p> <p>4.9 Abrir o fluxômetro que regula a quantidade de oxigênio em litros por minuto, de acordo com a prescrição médica, certificando-se de sua permeabilidade;</p> <p>4.10 Colocar a máscara sobre o nariz, a boca e o queixo do paciente delicadamente, se necessário colocar gaze entre a máscara e a face para garantir boa vedação;</p> <p>4.11 Ajuste a faixa elástica em torno da cabeça para prender a máscara firmemente, mas de maneira confortável;</p> <p>4.12 Observar o paciente por alguns minutos e verificar a pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória;</p> <p>4.13 Manter o ambiente em ordem;</p> <p>4.14 Checar o procedimento e realizar anotações de enfermagem no prontuário.</p>
<b>Sigla</b> OMF	<b>Página</b> 2 de 2

**REFERÊNCIA**

CARMAGNANI, M. I. S. et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

MANUAL de procedimentos de enfermagem. São Paulo, 2005. Disponível em: <[http://www.unifesp.br/spdm/manual\\_hosp/arquivos/manuais/](http://www.unifesp.br/spdm/manual_hosp/arquivos/manuais/)>. Acesso em: 6 out. 2009.

# Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

## Procedimento Operacional Padrão- POP Oxigenoterapia por Máscara Facial GE – OMF/076

**Rev: 03**

<b>Código</b> GE – OMF/076	<b>Data Emissão</b> SETEMBRO/2023	<b>Data de Vigência</b> 2023/2026	<b>Próxima Revisão</b> SETEMBRO/2026	<b>Revisão</b> 03
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Elaborado por: <b><i>Lorena Barros da Silveira</i></b> <b><i>Especialista em Oncologia</i></b> <b><i>COREN- 342855</i></b>	Verificado por: <b><i>Fabiana Souza Moreira</i></b> <b><i>Sub-gerente de Enfermagem</i></b> <b><i>COREN:89315</i></b>	Aprovado por: <b><i>Shirley Fragoso Monteiro</i></b> <b><i>Chefe de Departamento de</i></b> <b><i>Enfermagem</i></b> <b><i>COREN: 98228</i></b>
---	--	---