

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: Gerência do Ambulatório		
ASSUNTO: Troca da Cânula de Traqueostomia		
1. Objetivo: Manter vias respiratórias desobstruídas, e evitar infecção do estoma.		
2. Materiais Necessários <ul style="list-style-type: none"> - Bandeja de Inox ou Cuba Rim; - Cânula de traqueostomia de metal , em numeração adequada; - 01 par de luvas estéreis; - Anestésico tópico (Lidocaína à 2%); - 01 Cordão para amarrar a cânula de traqueostomia; - 01 pacote de gaze estéril; 		
3. Considerações Gerais <ul style="list-style-type: none"> - A cânula externa só deverá ser removida, após a maturação do traqueostoma (geralmente no 7º dia do pós-operatório). - A troca é realizada às sextas-feiras pela manhã, por agendamento, a cada 15 dias. 		
	4. Procedimento: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Preparar todo o material; 4.2 Lavar as mãos; 4.3 Orientar paciente e acompanhante quanto ao procedimento a ser realizado; 4.4 Posicionar o paciente na maca em posição dorsal ou sentado, e descobrir a região cervical do mesmo; 4.5 Soltar cordão da cânula no paciente; 4.6 Abrir pacote de luva estéril e abrir dentro deste, gazes e o kit da cânula sem contaminá-los; 4.7 Calçar luvas estéreis; 4.8 Montar o conjunto traqueal e testar a fixação entre as cânulas interna e externa; 4.9 Passar o cordão na cânula externa ,para posterior fixação; 4.10 Lubrificar cânula com lidocaína gel à 2%; 	

Responsável: Enfermeiro ou Médico	<p>4.11 Com a mão estéril, segurar cânula de traqueostomia que será colocada no paciente;</p> <p>4.12 Com uma mão, retirar cânula do paciente;</p> <p>4.13 Caso haja estímulo da tosse e saída de secreção, realizar limpeza com gaze;</p> <p>4.14 Com a mão estéril, realizar a colocação da cânula de traqueostomia. Pode-se realizar o movimento de cima para baixo, no sentido da traqueia para os brônquios;</p> <p>4.15 Limpar secreções com gaze, se necessário;</p> <p>4.16 Prender o cordão no pescoço do paciente, e colocar uma gaze dobrada ao meio em cada lado da cânula;</p> <p>4.17 Retirar todo o material descartável usado, para eliminá-los em lixo adequado; separando a cânula dos demais, para colocar de molho em solução de detergente líquido para desinfecção, para ser levada a posteriore, para CME.</p> <p>4.18 Retirar as luvas;</p> <p>4.19 Lavar as mãos;</p> <p>4.20 Solicitar cartão da Instituição do paciente e colocar seus dados na APAC com a descrição 'Troca de Cânula de Traqueostomia', nº de prontuário do paciente e CID, de acordo com prescrição médica. Anotar também, na ficha de produção diária.</p> <p>4.21 Entregar cartão ao paciente.</p>
<p style="text-align: center;">Sigla GA-TCTQ</p>	<p style="text-align: center;">Página 2 de 2</p>

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Troca de Cânula de Traqueostomia GA-TCTQ/09

Rev: 03

Código GA – TCTQ/09	Data Emissão SETEMBRO/2023	Data de Vigência 2023/2026	Próxima Revisão SETEMBRO/2026	Revisão 03
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:
<i>Maura Andrea Negreiros</i> <i>Gerente do Ambulatório</i> <i>COREN: 459262</i>	<i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>	<i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>