

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| <b>FCECON</b>  | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b>  | <b>Página:</b><br>1 de 2 |
| <b>ÁREA EMITENTE:</b> GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - GE  |   |                          |
| <b>ASSUNTO:</b> TRANSPORTE DO PACIENTE DO LEITO PARA A MACA  |   |                          |
| <b>1. Objetivo:</b><br>1.1 Transferir o paciente com conforto e segurança  |   |                          |
| <b>2. Considerações Gerais:</b><br>2.1 Paciente com diagnóstico de doença de transmissão respiratória por gotículas ou aerossóis deve permanecer com máscara cirúrgica durante o transporte. |   |                          |
| <b>3. Materiais Necessários:</b><br>3.1 Maca;<br>3.2 Lençol;<br>3.3 Cobertor;<br>3.4 Álcool a 70%;<br>3.5 Papel toalha;<br>3.6 Luvas de procedimento.  |   |                          |
| <b>Responsável:</b> Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem  | <b>4. PROCEDIMENTO</b><br>4.1 Prepare o material necessário para o procedimento;<br>4.2 Higienize as mãos;<br>4.3 Leve o material para o quarto do paciente;<br>4.4 Realize desinfecção do colchão da maca com álcool a 70%;<br>4.5 Realize a higienização das mãos;<br>4.6 Reúna os profissionais necessários da equipe de enfermagem para auxiliar no transporte;<br>4.7 Aproxime a maca do leito do paciente;<br>4.8 Explique o procedimento ao paciente;<br>4.9 Promova privacidade ao paciente colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto;<br>4.10 Deite o paciente em decúbito dorsal horizontal;<br>4.11 Verifique as condições de acessos venosos e infusões, as fixações das sondas e drenos e as condições de acompanharem o paciente durante o deslocamento, sem causar danos;<br>4.12 Puxe as bordas do lençol que estão presas debaixo do colchão do paciente; |                          |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>4.13 Desça em leque o cobertor e o lençol que cobrem o paciente;</p> <p>4.14 Enrole as pontas do lençol bem próximos ao paciente;</p> <p>4.15 Coloque a maca em posição paralela e encostada no leito do paciente;</p> <p>4.16 Posicione dois profissionais do lado do leito e outros dois do lado da maca, todos os quatro segurando o lençol de baixo;</p> <p>4.17 Passe o paciente para a maca com um só movimento, sincronizando a ação dos quatro profissionais da equipe;</p> <p>4.18 Cubra o paciente com lençol e cobertor, se necessário;</p> <p>4.19 Encaminhe-o ao destino solicitado;</p> <p>4.20 Realize a higienização das mãos;</p> <p>4.21 Registre o transporte realizado na folha de anotações de enfermagem do prontuário do paciente.</p> |
| <b>Sigla</b><br>TLM | <b>Página</b><br>2 de 2  |

Referências:

CARMANGNANI, M. I. S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: Guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

# Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

## Procedimento Operacional Padrão- POP Transporte do Paciente do Leito para a Maca GE- TLM/091

**Rev: 03**

| <b>Código</b> | <b>Data Emissão</b> | <b>Data de Vigência</b> | <b>Próxima Revisão</b> | <b>Revisão</b> |
|---------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| GE – TLM/091  | SETEMBRO/2023       | 2023/2026               | SETEMBRO/2026          | 03             |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Elaborado por:<br><b>Lorena Barros da Silveira</b><br><b>Especialista em Oncologia</b><br><b>COREN- 342855</b> | Verificado por:<br><b>Fabiana Souza Moreira</b><br><b>Sub-gerente de Enfermagem</b><br><b>COREN:89315</b> | Aprovado por:<br><b>Shirley Fragoso Monteiro</b><br><b>Chefe de Departamento de</b><br><b>Enfermagem</b><br><b>COREN: 98228</b> |
|--|---|---|