

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
---------------	--	--------------------------

ÁREA EMITENTE: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM – GE

ASSUNTO: VERIFICAÇÃO DE PULSO PERIFÉRICO

1 Objetivo:

- 1.1 Avaliar as condições hemodinâmicas do paciente e detectar arritmias cardíacas.

2 Considerações Gerais:

- 2.1 Os locais para a verificação dependem do estado do paciente. As artérias de eleição são: radial, braquial, poplítea, pediosa, temporal, carótida e femoral.
- 2.2 As artérias femoral e carótida são locais de fácil palpação.
- 2.3 Evitar verificar o pulso em situações de estresse para o paciente.
- 2.4 Observar recomendações para pacientes em isolamento de contato.
- 2.5 O exame do pulso inclui a verificação da frequência, ritmo e amplitude de pulso (cheio ou filiforme).

	Valor
Adulto	60-100bpm (normosfigmia ou normocardia)
	< 60bpm (bradisfigmia ou bradicardia)
	> 100 bpm (taquisfigmia ou traquicardia)
Abaixo de 7 anos	80 a 120 bpm
Acima de 7 anos	70 a 90 bpm
Puberdade	80 a 95 bpm

3 Materiais Necessários:

- 3.1 Relógio com ponteiro de segundos;
- 3.2 Caneta;
- 3.3 Papel.

Responsável: Enfermeiro(a), técnico ou auxiliar de enfermagem	<p>4 PROCEDIMENTO</p> <p>4.1. Higienizar as mãos.</p> <p>4.2 Orientar paciente sobre o procedimento.</p> <p>4.3 Posicionar o paciente confortavelmente.</p> <p>4.4 Se o paciente estiver deitado, posicionar antebraço dele ao lado do corpo ou sobre a parte inferior do tórax ou do abdome superior com o pulso estendido. Se o paciente estiver sentado, dobrar cotovelo dele em ângulo de 90° e sustentar o braço na cadeira ou com seu braço.</p> <p>4.5 Aquecer as mãos, friccionando-as se necessário.</p> <p>4.6 Colocar as polpas digitais dos dedos médio e indicador sobre uma artéria superficial e comprima levemente.</p> <p>4.7 Contar os batimentos por um minuto, ou por 30 segundos (neste caso multiplicando o valor por 2).</p> <p>4.7 Observar arritmias e irregularidades.</p> <p>4.8 Repetir procedimento, se necessário.</p> <p>4.9 Higienizar as mãos.</p> <p>4.10 Checar procedimento realizado, registrando valor, ritmo e amplitude de pulso obtidos no prontuário do paciente.</p>
Sigla VPP	Página 2 de 2

REFERÊNCIA

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. **Fundamentos de Enfermagem** 7. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

FIGUEIREDO, N.M.A; VIANA, D.L.; MACHADO, W.C.A. (coord.) **Tratado prático de Enfermagem**. V 1. 2ª ed. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2008.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Verificação de Pulso Periférico GE- VPP/100

Rev: 03

Código GE – VPP/100	Data Emissão SETEMBRO/2023	Data de Vigência 2023/2026	Próxima Revisão SETEMBRO/2026	Revisão 03
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Elaborado por: <i>Lorena Barros da Silveira</i> <i>Especialista em Oncologia</i> <i>COREN- 342855</i>	Verificado por: <i>Fabiana Souza Moreira</i> <i>Sub-gerente de Enfermagem</i> <i>COREN:89315</i>	Aprovado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>
---	--	---