

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH		
ASSUNTO: TÉCNICA DE CURATIVO (introdutores e fixadores externos)		
1. Objetivo: Prevenir infecções no local de inserção e prevenção de saída acidental		
2. Materiais Necessários 2.1 CM 2.2 Gazes estéreis 2.3 S. F. 0,9 % 2.4 Esparadrapo ou fita hipoalergênica 2.5 Solução antisséptica PVPI tópico 2.6 Luva estéril		
3. Considerações Gerais a. <u>Tipos de catéteres:</u> Jugular, subclávia, flebotomia, catéteres de diálise rígido, catéter de diálise flexível, Swan-Gans. b. <u>Tipos de Introdutores:</u> Marca passo, Swan-Gganzz, balão intra-aórtica(BIA). c. <u>Tipos de fixadores:</u> Crutchfiel, Gardner-Wells, halo craniano, fixador tubular, fixador de Wagner, fixador articulado, fixador de Collis. d. Trocar o curativo com gaze a cada 24 horas ou quando estiver úmido, sujo ou solto. e. Proceder a desinfecção da bandeja ou carinho do curativo, após a execução de cada curativo, com solução de álcool à 70%.		
Responsáveis Enfermeiros, técnico de enfermagem	4. PROCEDIMENTO 4.1 Higienizar as mãos 4.2 Reunir material e levá-lo próximo ao leito do paciente; 4.3 Explicar ao paciente o procedimento a ser realizado; 4.4 Colocar biombo para preservar o paciente se necessário; 4.5 Manter paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada; 4.6 Abrir o pacote de curativo com técnica asséptica; 4.7 Colocar as pinças com os cabos voltados para as bordas do campo; 4.8 Remover o curativo com a pinça anatômica, desprezando-a na borda do campo; 4.9 Manter a pinça Kelly ou Pean com gaze e umedecê-la com S.F. 0,9%;	

Responsáveis Enfermeiros, técnico de enfermagem	<p>4.10 Limpar o sítio de inserção do cateter, utilizando os movimentos semicirculares e as duas faces de gaze;</p> <p>4.11 Limpar a região ao redor sítio de inserção com S.F. 0,9%;</p> <p>4.12 Secar a região do sítio da inserção e seguir ao redor do mesmo, utilizando uma na região ao redor do ponto de inserção;</p> <p>4.6 Colocar uma gaze cortada no local de inserção do cateter;</p> <p>4.7 Fixar a gaze com esparadrapo ou fita hipoalergênica;</p> <p>4.8 Colocar o nome, a data e horário sobre o curativo;</p> <p>4.9 Deixar o paciente confortável e a unidade em ordem;</p> <p>4.10 Lavar as mãos;</p> <p>4.11 Anotar no relatório de enfermagem o procedimento realizado e a característica sítio de inserção.</p>
Sigla TCIF	Página 2 de 2

REFERÊNCIAS

- JORGE, S. A. et al. **Abordagem Multiprofissional do Tratamento de Feridas**. São Paulo. Editora Atheneu, 2003.
- CARMAGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem: Guia prático**. 1ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan, 2011.
- IRION, G. **Feridas: Novas Abordagens, Manejo Clínico e Altas em Cores**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Técnica de Curativo (introdutores e fixadores externos) CCIH- TCIF/0105

Rev:03

Código CCIH – TCIF /105	Data Emissão SETEMBRO/2023	Data de Vigência 2023/2026	Próxima Revisão SETEMBRO/2026	Revisão 03
-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Elaborado por: <i>Glauceane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>	Verificado por: <i>Skirley Fragozo Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Aprovado por: <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>
--	---	--